

汉高一体化点胶设备 解决方案

集成设备整体解决方案，多体系选择，全球供应，
价值加持。

UV点胶设备

UV 点胶阀



LOCTITE 98009
IDH 218280

螺杆阀



LOCTITE EQ RC15
IDH 1880232
LOCTITE 97611 螺杆阀
IDH 1196160

VA20



LOCTITE EQ VA20
IDH 2084141

LOCTITE EQ CL42 LED FLOOD SYSTEM 面光源



CL42 LED CHAMBER
IDH 2804959



CL42 LED DUAL CONTROLLER
IDH 2804957



CL42 LED FLOOD HEAD
IDH 2804955/2804956

LOCTITE EQ CL40 LED 点光源



控制器、灯头
IDH 2804936, IDH 2804937/2804938

CA点胶设备

储胶罐 + 控制器



LOCTITE EQ RC40 一体式点胶储胶罐
IDH 2814025

CA 点胶阀



LOCTITE 98013 CA 隔膜阀
IDH 318654



LOCTITE EQ VA40 快干胶定量阀
IDH 2333708

蠕动泵



LOCTITE PU20 数字蠕动泵点胶机
IDH 2265279

PUR点胶设备

LOCTITE HM20 (30ML)



HM20 DISPENSE HEAD
IDH 2016756



HM20 CONTROLLER
IDH 2033850



HM20 SYRINGE PREHEATER
IDH 2033861

LOCTITE HM26 (300ML)



HM26 DISPENSER
IDH 2629460



HM26 CONTROLLER
IDH 2629447



HM26 PRE-HEATER
IDH 2629448



汉高通用制造&维修部门

中国上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心7号楼

本手册所示之信息，包括产品用途、性能以及对产品使用和应用的建议，均基于获得相关数据之时所掌握的与产品相关的知识及经验而来，会因实际操作条件的变化而不同。强烈建议在使用产品前进行测试以确定产品的适用性。

© 除非另行声明，否则所有在本手册/传单、报告/数据表等内使用的标识均为汉高和/或其子公司在美国和其他国家/地区的商标和/或注册商标。© 版权2023。汉高亚太区及中国总部。保留所有权利。

LOCTITE®

汉高智能家居全面解决方案

助力智能家居产业技术创新为客户实现降本增效




Henkel

Henkel Adhesive Technologies

智能家居 全面解决方案

汉高为家居家电组装提供全面、便捷、可靠的一站式解决方案，助力智能家居产业技术创新，为客户实现降本增效。



智能门锁，智控开关类产品全面解决方案

01 面板/把手粘接

- TECHNOMELT PUR 4661
- TECHNOMELT PUR 4663

- 快速固定
- 易于自动化
- 优异的抗冲击性

02 螺纹锁固

- LOCTITE 243
- LOCTITE 425HS

- 接合紧密
- 消除松脱

03 智控开关/面板粘接

- TECHNOMELT PUR 4661
- TECHNOMELT PUR 4663
- TECHNOMELT PUR 4602
- LOCTITE UR 7223

- 快速固定
- 易于自动化
- 优异的抗冲击性

04 摄像头视窗粘接

- TECHNOMELT PUR 4602
- LOCTITE UR 7223
- LOCTITE AA 352

- 快速初固
- 优异的耐热循环和抗老化性能

05 屏幕面板粘接

- TECHNOMELT PUR 4602
- LOCTITE UR 7223

- 快速初固
- 优异的耐热循环和抗老化性能



智能清洁电器类产品全面解决方案

01 电机应用 磁环，转子粘接

- LOCTITE 326 + SF 7649
- LOCTITE 648 + SF 7649
- 快速固化
- 小间隙
- 单组份
- 快速初固
- 高强度
- 耐高温

02 装饰件/面板粘接

- LOCTITE 401
- TECHNOMELT PUR 4602
- 低粘度
- 瞬间粘接
- 快速初固
- 老化性能优异

03 螺纹锁固

- LOCTITE 243
- LOCTITE 425HS
- 接合紧密
- 消除松脱

04 边刷，拖布组件粘接

- LOCTITE 406
- LOCTITE 435
- 渗透级
- 增韧型等全系列瞬干胶产品

05 PCB板元器件加固

- TECHNOMELT PA 6211
- LOCTITE SI 5140
- 抗冲击
- 粘接灌封
- 单组份
- 无溶剂

06 零部件结构粘接

- LOCTITE EA E-20HP
- 快速固化
- 高剪切强度
- 综合性能优异

07 CIPG

- LOCTITE MS 939
- LOCTITE MS 9393
- 弹性密封
- 出色的耐候性
- 低气味

08 线束固定

- LOCTITE 190024
- LOCTITE AA 3523
- LOCTITE E-00NS
- 快速固化
- 缝隙填充
- 绝缘

09 水箱粘接与密封

- LOCTITE AA 3321
- LOCTITE AA 3320
- 优异的密封性能
- 抗跌落
- 透明无黄化

10 管路密封

- LOCTITE MS 939
- 多用途密封粘合
- 单组份
- 低气味

11 磁吸粘接

- LOCTITE EA E-120HP
- 高剪切强度
- 无塌陷



安防摄像头产品全面解决方案

01 镜头视窗粘接

- LOCTITE AA 352
- LOCTITE AA 3521
- 快速UV固化
- 在玻璃、涂漆铝、PC和PMMA上可靠粘合
- 优异的耐热循环和抗老化，耐盐雾性能

02 光线遮蔽

- LOCTITE SI 5910
- 低收缩率
- 黑色遮光
- 快速固化

03 线束固定及灌封

- LOCTITE EA E-30CL
- LOCTITE EA E-00NS
- LOCTITE 190024
- LOCTITE AA 3523
- 快速固化
- 间隙填充

04 螺纹锁固

- LOCTITE 243
- LOCTITE 425HS
- 接合紧密
- 消除松脱
- 耐户外环境老化



汉高智能音箱类产品全面解决方案

01 PCB板元器件加固

- TECHNOMELT PA 6211
- LOCTITE SI 5140
- 抗冲击
- 粘接灌封
- 单组份
- 无溶剂

02 零组件密封

- LOCTITE SI 5091
- LOCTITE AA 3539
- 密封防水
- 抗跌落
- 间隙阴影区域可湿气固化

03 屏幕面板粘接

- TECHNOMELT PUR 4602
- LOCTITE UR 7223
- 快速初固
- 抗老化性能优异
- 抗跌落

04 灯条灌封和密封

- LOCTITE AA 3106
- LOCTITE AA 3926
- LOCTITE EA E-30CL
- 快速固化
- 密封灌封
- 间隙填充

